СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-CN.AE83.B.00345/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сантехкомплект» (ООО «Сантехкомплект»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142700, Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, город Видное, шоссе Белокаменное, д. 1, к. 4, помещение 50. ОГРН: 1037739344719. ИНН: 7736192449. Телефон +74956450000, адрес электронной почты info@santech.ru. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя от 08.10.2025 № 49/2025-1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ZHEJIANG JESDY SMART TECH CO., LTD». Место нахождения (адрес юридического лица): Building 3, No.10 Baijin Road, Metal Resource Recycling Industrial Base, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, China, 318000, Китайская Народная Республика, глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 6978983720014. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 1) Building 3, No.10 Baijin Road, Metal Resource Recycling Industrial Base, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, China, 318000, Китайская Народная Республика, глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 6978983720014. 2) No.1, Gold Avenue, Metal Resource Recycling Industrial Base, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, China, 318000, Китайская Народная Республика, глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 6929116912165.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации "Юридическо-правовая компания "ПРОГРЕСС". ОГРН 1027739005007. ИНН 7723187120. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115432, Российская Федерация, Город Москва, улица Трофимова, дом 21, корпус 1. Телефон +74957428697, адрес электронной почты upk-progress@rambler.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AE83

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Арматура трубопроводная бытовая. Краны шаровые из латуни марки ЛС59-2 по ГОСТ 15527–2004, неполнопроходные, с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфтовым или цапковым, или комбинированным: муфта - цапка, муфта - штуцер со сгоном, муфта- штуцер со сгоном и самоуплотняющимся кольцом), проходные, запорные, с ручным управлением, номинальных диаметров DN 15, DN 20, DN 25, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, с маркировкой товарным знаком «Aquasfera», серии «Старт», модели 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1212, 1213, 1227, 1232, 1233 (артикулы согласно приложению на четырех листах), предназначенные для перекрытия потока жидких рабочих сред и пара, в том числе в системах питьевого водоснабжения. Техническая спецификация (спецификация производителя) на краны шаровые запорные латунные с товарным знаком «AQUASFERA» серии «Старт», "Старт ГАЗ" № V&G-RDT-WI-066 от 25.07.2025 (с изм. № 1 от 23.03.2026). Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 28.14.13.131

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 819 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 59553-2021 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 02/0457, 02/0458, 02/0459, 02/0460, 02/0461, 02/0462, 02/0463, 02/0464, 02/0465 от 14.04.2026 Испытательной лаборатории "АЛБА-ТЕСТ" АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПЮ34; акта о результатах анализа состояния производства № 00315 от 19.12.2025 органа по сертификации АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС" (№ RA.RU.11AE83); экспертного заключения № 00315 от 14.05.2026 по результатам сертификации продукции органа по сертификации АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС" (№ RA.RU.11AE83). Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения кранов шаровых из латуни: в закрытых помещениях или под навесом, исключающих вероятность их механических повреждений и попадание атмосферных осадков, при температурах окружающей среды -50°С до +50°С при относительной влажности воздуха в заводской таре не более 80%, без заводской тары не более 95%. Срок хранения продукции изготовителем не установлен. Ресурс кранов шаровых из латуни артикулы: 1201-01, 1201-02, 1202-01, 1202-02, 1203-01, 1203-02, 1204-01, 1204-02, 1205-01, 1205-02, 1206-01, 1206-02, 1207-01, 1207-02, 1227-01, 1227-02, 1212-01, 1212-02, 1213-01, 1232-01, 1232-02, 1233-01 – 10000 циклов; артикулы: 1201-03, 1202-03, 1203-03, 1204-03, 1205-03, 1206-03, 1207-03, 1212-03, 1232-03 – 7000 циклов. Место нанесения знака обращения на рынке: на технической и сопроводительной документации, на таре (упаковке), на изделии.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.05.2026 по 18.05.2031

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись) Сиверцева Ольга Исааковна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) (подпись) Гуськов Павел Александрович (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-CN.AE83.B.00345/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
28.14.13.131 8481 80 819 9	Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, номинальных диаметров DN 15, DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1201, артикулы: 1201–01 (DN 15, рукоятка -"рычаг"), 1201–02 (DN 20, рукоятка -"рычаг"); Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, номинального диаметра DN 25, на номинальное давление PN до 25 бар (2,5 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1201, артикул 1201–03, рукоятка -"рычаг"; Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, номинальных диаметров DN 15, DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1202, артикулы: 1202–01 (DN 15, рукоятка -"бабочка"), 1202–02 (DN 20, рукоятка -"бабочка"); Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, номинального диаметра DN 25, на номинальное давление PN до 25 бар (2,5 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1202, артикул 1202–03, рукоятка -"бабочка"; Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с комбинированным резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-цапка), номинальных диаметров DN 15, DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1203, артикулы: 1203–01 (DN 15, рукоятка -"рычаг"), 1203–02 (DN 20, рукоятка -"рычаг"); Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с комбинированным резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-цапка), номинального диаметра DN 25, на номинальное давление PN до 25 бар (2,5 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1203, артикул 1203–03, рукоятка -"рычаг". ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «ZHEJIANG JESDY SMART TECH CO., LTD». Место нахождения (адрес юридического лица): Building 3, No.10 Baijin Road, Metal Resource Recycling Industrial Base, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, China, 318000, Китайская Народная Республика, глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 6978983720014.	Техническая спецификация (спецификация производителя) на краны шаровые запорные латунные с товарным знаком «AQUASFERA» серии «Старт», "Старт ГАЗ" № V&G-RDT-WI-066 от 25.07.2025 (с изм. № 1 от 23.03.2026)

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись) Сиверцева Ольга Исааковна
(фамилия, имя, отчество) (последнее при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) (подпись) Гуськов Павел Александрович
(фамилия, имя, отчество) (последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-CN.AE83.B.00345/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) **Код ТН ВЭД ЕАЭС**	**Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса**	**Обозначение документации, по которой выпускается продукция**
28.14.13.131 8481 80 819 9	Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с комбинированным резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-цапка), номинальных диаметров DN 15, DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1204, артикулы: 1204–01 (DN 15, рукоятка -"бабочка"), 1204–02 (DN 20, рукоятка -"бабочка"); Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с комбинированным резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-цапка), номинального диаметра DN 25, на номинальное давление PN до 25 бар (2,5 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1204, артикул 1204–03, рукоятка -"бабочка"; Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с цапковым резьбовым присоединением к трубопроводу, номинальных диаметров DN 15, DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1205, артикулы: 1205–01 (DN 15, рукоятка -"бабочка"), 1205–02 (DN 20, рукоятка -"бабочка"); Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с цапковым резьбовым присоединением к трубопроводу, номинального диаметра DN 25, на номинальное давление PN до 25 бар (2,5 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1205, артикул 1205–03, рукоятка -"бабочка"; Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с комбинированным резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-штуцер со сгоном), номинальных диаметров DN 15, DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1206, артикулы: 1206–01 (DN 15, рукоятка -"рычаг"), 1206–02 (DN 20, рукоятка -"рычаг"); Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с комбинированным резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-штуцер со сгоном), номинального диаметра DN 25, на номинальное давление PN до 25 бар (2,5 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1206, артикул 1206–03, рукоятка -"рычаг". ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «ZHEJIANG JESDY SMART TECH CO., LTD». Место нахождения (адрес юридического лица): Building 3, No.10 Baijin Road, Metal Resource Recycling Industrial Base, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, China, 318000, Китайская Народная Республика, глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 6978983720014.	Техническая спецификация (спецификация производителя) на краны шаровые запорные латунные с товарным знаком «AQUASFERA» серии «Старт», "Старт ГАЗ" № V&G-RDT-WI-066 от 25.07.2025 (с изм. № 1 от 23.03.2026)

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Сиверцева Ольга Исааковна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Гуськов Павел Александрович (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-CN.AE83.B.00345/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) **Код ТН ВЭД ЕАЭС**	**Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса**	**Обозначение документации, по которой выпускается продукция**
28.14.13.131 8481 80 819 9	Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с комбинированным резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-штуцер со сгоном), номинальных диаметров DN 15, DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1207, артикулы: 1207–01 (DN 15, рукоятка -"бабочка"), 1207–02 (DN 20, рукоятка -"бабочка"); Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с комбинированным резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-штуцер со сгоном), номинального диаметра DN 25, на номинальное давление PN до 25 бар (2,5 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1207, артикул 1207–03, рукоятка -"бабочка"; Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу и спускником, номинальных диаметров DN 15, DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением,серии "Старт", модель 1212, артикулы: 1212–01 (DN 15, рукоятка -"рычаг"), 1212–02 (DN 20, рукоятка -"рычаг"); Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу и спускником, номинального диаметра DN 25, на номинальное давление PN до 25 бар (2,5 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1212, артикул 1212–03, рукоятка -"рычаг"; Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу и спускником, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1213, артикул 1213-01, рукоятка -"бабочка". ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «ZHEJIANG JESDY SMART TECH CO., LTD». Место нахождения (адрес юридического лица): Building 3, No.10 Baijin Road, Metal Resource Recycling Industrial Base, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, China, 318000, Китайская Народная Республика, глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 6978983720014.	Техническая спецификация (спецификация производителя) на краны шаровые запорные латунные с товарным знаком «AQUASFERA» серии «Старт», "Старт ГАЗ" № V&G-RDT-WI-066 от 25.07.2025 (с изм. № 1 от 23.03.2026)

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации (подпись) Сиверцева Ольга Исааковна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы) (подпись) Гуськов Павел Александрович
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-CN.AE83.B.00345/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
28.14.13.131 8481 80 819 9	Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с комбинированным резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-штуцер со сгоном и самоуплотняющимся кольцом), номинальных диаметров DN 15, DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, серии "Старт", с ручным управлением, модель 1227, артикулы: 1227–01 (DN 15, рукоятка -"бабочка"), 1227–02 (DN 20, рукоятка -"бабочка"); Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу и воздухоотводчиком, номинальных диаметров DN 15, DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1232, артикулы: 1232–01 (DN 15, рукоятка -"рычаг"), 1232–02 (DN 20, рукоятка -"рычаг"); Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу и воздухоотводчиком, номинального диаметра DN 25, на номинальное давление PN до 25 бар (2,5 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1232, артикул 1232–03, рукоятка -"рычаг"; Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу и воздухоотводчиком, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), проходные, запорные, с никелевым покрытием, с ручным управлением, серии "Старт", модель 1233, артикул 1233-01, рукоятка -"бабочка". ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «ZHEJIANG JESDY SMART TECH CO., LTD». Место нахождения (адрес юридического лица): Building 3, No.10 Baijin Road, Metal Resource Recycling Industrial Base, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, China, 318000, Китайская Народная Республика, глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 6978983720014.	Техническая спецификация (спецификация производителя) на краны шаровые запорные латунные с товарным знаком «AQUASFERA» серии «Старт», "Старт ГАЗ" № V&G-RDT-WI-066 от 25.07.2025 (с изм. № 1 от 23.03.2026)

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации (подпись) Сиверцева Ольга Исааковна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы) (подпись) Гуськов Павел Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))